



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

по Самарской области в г. Сызрани

Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: szrn@fnsamara.ru, https://www.63.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Самарской области в г.  
Сызрани

№ 17-05/16 « 20 » марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом Роговой Надеждой Геннадьевной территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная  
общеобразовательная школа пос. Кошелевка муниципального района Сызранский Самарской области ИНН  
6325005838, ОГРН 1116325002683

юридический адрес: 446078, Самарская область, муниципальный район Сызранский, с. Кошелевка, ул. Чехова,

фактический адрес: 446078, Самарская область, муниципальный район Сызранский, с. Кошелевка, ул. Чехова,  
1; 446078, Самарская область, муниципальный район Сызранский, с. Кошелевка, ул. Школьная, 11

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.99г.

№ 2-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.

2.2.1, 2.5.3, 2.7.2, 2.8.3, 3.4.13, 3.4.16, 1.5, 3.1.2, 2.5.2, 2.11.5, 2.4.6.2, 2.6.1, 2.6.5, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

п.2.15, 8.1.2, таблицы 1 приложения № 7, 2.8.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организации общественного питания населения», Приказа МЗ РФ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении

национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим

показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п.п. 3263 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,  
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления  
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и  
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью  
устранения выявленных нарушений предписываю:

Здание школы, расположенное по адресу: 446078, Самарская область, муниципальный район  
Сызранский, с. Кошелевка, ул. Чехова, 1;

1. В соответствии требований п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить ограждение собственной территории.
2. В соответствии требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить отделку потолка и стен в музее, в мастерской и в спортивном зале, на лестнице справа; отделку потолка в туалете для девочек; отделку стен в технологической лаборатории (т. роста), в коридоре около кабинета т. роста, в кабинете физики (т. роста), на входе в подвал, для качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
3. Конструкция окон в спортивном зале и частично в рекреациях на 1-ом и 2-ом этажах должна позволять проводить проветривание помещения в любое время года (конструкция окон ветхая, из-за чего окна не открываются) в соответствии требований п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. В соответствии требований п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить целостность стекла в двух окнах в рекреации на 1-ом этаже.
5. В соответствии требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» лаборантскую кабинета химии (т. роста) обеспечить горячим водоснабжением.
6. В соответствии требований п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 урока во вторник (ИЗО) среду (технология).
7. В соответствии требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3263 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" сотрудника Пителикина А.В. обследовать на гельминтозы и кишечные протозоозы (периодичность не реже 1 раза в год, дата последнего обследования 03.2021г.).
8. В соответствии требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа МЗ РФ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в медицинской книжке обеспечить наличие сведений о ревакцинации против дифтерии у сотрудника Гараниной Н.Г. (дата последней ревакцинации 2012г.); сведений о ревакцинации против кори у сотрудника Федоровой О.А. (2003 г.р.)

Здание СП, расположенное по адресу: 446078, Самарская область, муниципальный район Сызранский, с. Кошелевка, ул. Школьная, 11:

9. Групповую площадку для прогулок детей на территории дошкольной образовательной организации оборудовать тенью навесом (беседкой) в соответствии требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
10. Остекление окна в коридоре дошкольного учреждения на 1-ом этаже выполнить из цельного стекла в соответствии требований п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
11. В соответствии требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить отделку стены (внизу) в коридоре около медицинского кабинета; отделку потолка в помещениях пищеблока (варочный цех и склад) для качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
12. В соответствии требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить покрытие пола в помещениях пищеблока: в варочном цехе местами отбита плитка, деревянный пол неустойчив; на складе на бетонном полу для качественной влажной обработки и дезинфекции.
13. В соответствии требований п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
14. В соответствии требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке обеспечить наличие стола для работы с тестом или съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.

15. В соответствии требований п.п. 2.6.1., 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке обеспечить подводку горячего водоснабжения к крану для мытья рук.

16. В соответствии требований п. 8.1.2. таблицы 1 приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в питании детей обеспечить наличие филе слабо или малосоленой рыбы, субпродуктов (печень), птицы (куры, цыплята-бройлеры, индейка-потрошенная, 1 кат.).

17. В соответствии требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» склад для хранения сыпучей продукции оборудовать прибором для измерения относительной влажности воздуха.

18. В представленном примерном циклическом десятидневном меню для детей с 1,5-3 лет, с 3-7 лет сведения о пищевой ценности должны совпадать с технологическими картами на готовые блюда в соответствии требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

19. В соответствии требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» осуществлять отбор всех суточных проб.

Срок устранения нарушений – 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Кошелевка муниципального района Сызранский Самарской области

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани,

Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: [szrn@fsnsamara.ru](mailto:szrn@fsnsamara.ru), <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>


заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Самарской области в городе  
Сызрани Рогова Надежда  
Геннадьевна

(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Рогова Н.Г.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» марта 2023 г.

  
(подпись)

Л.Е.Юсупова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: